

## Pollack Vico Magistretti 1998




F938304  
ZUCCA

### A1 TASSILI

tessuto / fabric name: A1 TASSILI  
categoria / category: A1  
composizione / composition: 80% CO – 20% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938406  
TORTORA

tessuto / fabric name: A1 TASSILI  
categoria / category: A1  
composizione / composition: 80% CO – 20% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938601  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: A1 TASSILI  
categoria / category: A1  
composizione / composition: 80% CO – 20% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F938400  
ECRU'

tessuto / fabric name: A1 TASSILI  
categoria / category: A1  
composizione / composition: 80% CO – 20% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938405  
CENERE

tessuto / fabric name: A1 TASSILI  
categoria / category: A1  
composizione / composition: 80% CO – 20% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938701  
BLU

tessuto / fabric name: A1 TASSILI  
categoria / category: A1  
composizione / composition: 80% CO – 20% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938200  
ANTRACITE

tessuto / fabric name: A1 TASSILI  
categoria / category: A1  
composizione / composition: 80% CO – 20% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F938111  
BIANCO

tessuto / fabric name: A1 TASSILI  
categoria / category: A1  
composizione / composition: 80% CO – 20% PL  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F934018  
CONTADO

### **C2 FONTANA**

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934015  
OCEANO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934017  
DEEP BLUE

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F934012  
CREMISI

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934008  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934009  
OCRA

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934010  
CHERRY

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F934007  
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934006  
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934005  
BLU TABACCO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934004  
TABACCO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F934002  
ECRU'

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934003  
GRIGIO BEIGE

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934001  
AVENA

tessuto / fabric name: C2 FONTANA  
categoria / category : C2  
composizione / composition: 80% PC – 20% JU  
altezza / width: 145 cm  
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D LINO COTONE 2011**



F131946  
CAFFE' 46

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F131945  
TAUPE 45

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131944  
GRIGIO SCURO 44

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131942  
BIANCO 42

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131925  
BLU 25

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F131924  
PETROLIO 24

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131943  
ROSSO 43

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131920  
VERDE CHIARO 20

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131919  
LEMONGRASS 19

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F131906  
SENAPE 06

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131921  
VERDE ACQUA 21

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131927  
GRIGIO SCURO 27

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131930  
GRIGIO 30

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F131903  
BEIGE 03

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131901  
NATURALE 01

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011  
categoria / category : D  
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




### **D SIBERIA**



F92H875  
ARDESIA

tessuto / fabric name: D SIBERIA  
categoria / category : D  
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA  
altezza / width: 148 cm  
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H871  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D SIBERIA  
categoria / category : D  
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA  
altezza / width: 148 cm  
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F92H873  
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D SIBERIA  
categoria / category : D  
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA  
altezza / width: 148 cm  
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H858  
ECRU'

tessuto / fabric name: D SIBERIA  
categoria / category : D  
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA  
altezza / width: 148 cm  
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H859  
TAUPE

tessuto / fabric name: D SIBERIA  
categoria / category : D  
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA  
altezza / width: 148 cm  
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H865  
NATURALE

tessuto / fabric name: D SIBERIA  
categoria / category : D  
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA  
altezza / width: 148 cm  
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F92H864  
BIANCO

tessuto / fabric name: D SIBERIA  
categoria / category : D  
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA  
altezza / width: 148 cm  
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




### **D1 AGGAR**



F937025  
SABBIA

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937015  
MARRONE SCURO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937013  
MARRONE CHIARO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F937005  
MARRONE BLU

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937020  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937026  
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937024  
ECRU'

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F937021  
CENERE

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937001  
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937036  
ARDESIA

tessuto / fabric name: D1 AGGAR  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D1 CAROLINA**



F923009  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F923012  
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923010  
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923002  
PAGLIA

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923004  
TAUPE

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F923011  
CAFFE'

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923001  
ECRU'

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F923013  
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### D1 CASENTINO



F165026  
VERDE

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F165030  
TORTORA

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165023  
TAUPE

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165025  
SENAPE

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F165029  
PETROLIO

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F165022  
GRIGIO

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165027  
BORDEAUX

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165001  
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165019  
ANTRACITE

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### D1 KAMMA



F980DU2  
SABBIA

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98BK13  
PRUGNA

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F980BK4  
MARRONE SCURO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F98BK11  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F980DU7  
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
 categoria / category: D1  
 composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
 altezza / width: 140 cm  
 peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
 pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
 solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98HO24  
FULVO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
 categoria / category: D1  
 composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
 altezza / width: 140 cm  
 peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
 pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
 solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98HO32  
ECRU'

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
 categoria / category: D1  
 composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
 altezza / width: 140 cm  
 peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
 pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
 solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F980DU1  
CENERE

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
 categoria / category: D1  
 composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
 altezza / width: 140 cm  
 peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
 pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
 solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
 resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F98MK53  
BORDEAUX

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F980BK8  
BLU

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98BI42  
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98DU14  
BEIGE


tessuto / fabric name: D1 KAMMA  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





### D1 TESSUTI 2015



F142422  
TAUPE'

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142405  
TABACCO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142421  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142423  
CAFFE'

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category: D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F142407  
ROSA

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142420  
VERDE LODEN

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142408  
ROSA ANTICO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F142415  
AZZURRO CARTA DA  
ZUCCHERO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F142413  
VERDE ACQUA

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142414  
GRIGIO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142404  
KAKI

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142419  
TORTORA

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F142403  
BEIGE

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142401  
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015  
categoria / category : D1  
composizione / composition: 54% JU – 46% LI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### D4 BOSTON



F170008  
AMARANTO 08

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170017  
OCRA 17

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F170018  
CRETA 18

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170019  
MARRONE 19

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170025  
ARDESIA 25

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F170014  
GRIGIO CHIARO 14

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F170012  
FOG 12

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170006  
CORTECCIA 06

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170005  
KAKI 05

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170003  
GREZZO 03

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F170004  
ARGENTO 04

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170002  
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F170001  
NATURALE 01

tessuto / fabric name: D4 BOSTON  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### **D4 COIRA**



F828210  
SALVIA

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F828045  
VIOLA SCURO

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828190  
CAFFE'

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828100  
ARDESIA

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828200  
GRIGIO

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F828004  
ECRU'

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828003  
NATURALE

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828005  
BIANCO

tessuto / fabric name: D4 COIRA  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4/5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### D4 CUSIO



F972012  
TAUPE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F970023  
BATTIGIA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970026  
NERO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971404  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F972003  
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F970028  
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970029  
PLATINO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970020  
GLICINE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970058  
OCEANO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F970054  
DEEP BLUE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971406  
LAGO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971402  
PETROLIO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971401  
VERDE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F970013  
OCA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F972007  
MELANZANA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F972002  
FONDATE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970007  
CACAO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list







F971403  
SENAPE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970006  
CASTAGNA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970005  
NOCE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970004  
NOCCIOLA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F970003  
SABBIA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970002  
PELLE D'UOVO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F972008  
CHERRY

tessuto / fabric name: D4 CUSIO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 100% CO  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



## **D4 FIELD 2**



F988693  
VIOLA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F988663  
VINACCIA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988662  
ROSSO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988623  
ROSA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F988773  
PRUGNA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F988723  
PERVINCA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988463  
ORO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988192  
NERO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F988943  
MUSCHIO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F988373  
MELANZANA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988242  
JUTA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988763  
INCHIOSTRO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F988142  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F988132  
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988182  
FUMO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988222  
ECRU'

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F988782  
BLU

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F988733  
AZZURRO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988443  
AMBRA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 100% TREVIRA CS  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000  
pilling EN ISO 12945-2: 4-5  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



### D4 KOBE



F674004  
VIOLA

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F674006  
VERDE

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F674016  
ROSSO

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674014  
OTTONE

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674032  
LIME

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F674000  
GRIGIO

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F674010  
DENIM

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674038  
CENERE

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674012  
BLU

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F674034  
BIANCO

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F674039  
ARGENTO

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674003  
ANTRACITE

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674002  
ACCIAIO

tessuto / fabric name: D4 KOBE  
categoria / category: D4  
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3-4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




### D4 SIRACUSA



F195784  
TABACCO

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195783  
CHERRY

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195785  
INDIGO

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195781  
CENERE

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F185495  
FARRO

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195779  
ACQUAMARINA

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195780  
SALVIA

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F185492  
AVENA

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI  
altezza / width: 140 cm  
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000  
pilling EN ISO 12945-2: –  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –  
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





### D4 SOHO



F156811  
OCRA 11

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156812  
RAME 12

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156813  
TAUPE 13

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F156815  
MARRONE 15

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list








F156810  
GRIGIO 10

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156806  
GRIGIO CHIARO 06

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156803  
SABBIA 03

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156802  
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F156801  
BIANCO 01

tessuto / fabric name: D4 SOHO  
categoria / category : D4  
composizione / composition: 81% CO – 19% VI  
altezza / width: 138/140 cm  
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




### **D5 DIVINA**



F931886  
PINO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931893  
OTTANIO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931793  
MUSCHIO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931376  
BORDEAUX SCURO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931346  
TERRA

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931246  
CAMMELLO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931173  
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F931181  
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931691  
TAUPE

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931552  
MATTONE

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931224  
BEIGE

tessuto / fabric name: D5 DIVINA  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 100% WO  
altezza / width: 150 cm  
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT  
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





### D5 ZANZIBAR



F160701  
SABBIA 01

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160705  
CAFFE' 05

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160706  
CORTECCIA 06

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160703  
ARGILLA 03

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F160707  
GRIGIO SCURO 07

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160704  
GRIGIO 04

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F160710  
NATURALE 10

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR  
categoria / category: D5  
composizione / composition: 95% LI – 5% PA  
altezza / width: 138 cm  
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq  
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000  
pilling EN ISO 12945-2: 3/4  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




## **E LIBECCIO**



F961614  
NERO

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916612  
DEEP BLUE

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916618  
CAFFE'

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916615  
BOTTIGLIA

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916653  
OCEANO

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916623  
ROSSO

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW  
HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916630  
BORDEAUX

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW  
HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916672  
KIWI

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW  
HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916621  
MARRONE

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW  
HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916646  
BATTIGIA

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916638  
SABBIA

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916635  
AVORIO

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F916602  
BIANCO

pelle / leather name: E LIBECCIO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



## E MISTRAL



F974009  
TORTORA

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974011  
TALPA

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974003  
PIOMBO

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974002  
PILOTE

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974001  
NERO

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974008  
MILITARE

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974004  
GRIGIO

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974005  
EBANO

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974010  
BURRO

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitone / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974006  
BRANDY

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitura / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F974007  
BISCOTTO

pelle / leather name: E MISTRAL  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING  
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL  
copertura-rifinitura / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED  
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963601  
ANTRACITE

### **E SCIROCCO**

pelle / leather name: E SCIROCCO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963605  
BLUETTE

pelle / leather name: E SCIROCCO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963606  
TABACCO

pelle / leather name: E SCIROCCO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963607  
BRUNO

pelle / leather name: E SCIROCCO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963604  
SIENA

pelle / leather name: E SCIROCCO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment





F963609  
DAINO

pelle / leather name: E SCIROCCO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment

### E ZEFIRO



F963217  
TRONCO

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963218  
TALPA

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963164  
PETROLIO

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963101  
NERO

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963112  
GRIGIO

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963181  
FANGO

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963139  
CASTAGNA

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963123  
CAPPUCCINO

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963128  
BOTTIGLIA

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963105  
BLU

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963162  
AVIO

pelle / leather name: E ZEFIRO  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment

### E ZEFIRO FR



F9FR217  
TRONCO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded),  
TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F9FR218  
TALPA

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded),  
TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F9FR164  
PETROLIO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded),  
TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F9FR101  
NERO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded),  
TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F9FR112  
GRIGIO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded),  
TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F9FR181  
FANGO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded),  
TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F9FR139  
CASTAGNA

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded),  
TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment




F9FR123  
CAPPUCINO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded),  
TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment






F9FR128  
BOTTIGLIA

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F9FR105  
BLU

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F9FR162  
AVIO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR  
categoria / category: E  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F963340  
NOUGAT

## **E2**

pelle / leather name: E2  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,6 – 1,7 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment

## E2 BOREA



F973405  
TORTORA

pelle / leather name: E2 BOREA  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F973406  
NOCCIOLA

pelle / leather name: E2 BOREA  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F973416  
MARMOTTA

pelle / leather name: E2 BOREA  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F973401  
GRIGIO

pelle / leather name: E2 BOREA  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F973411  
ECRU'

pelle / leather name: E2 BOREA  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F973410  
CASTAGNO

pelle / leather name: E2 BOREA  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F973407  
CACAO

pelle / leather name: E2 BOREA  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F973403  
AVORIO

pelle / leather name: E2 BOREA  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment

## E2 FÖHN



F964301  
OSSIDIANA

pelle / leather name: E2 FÖHN  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964311  
TORBA

pelle / leather name: E2 FÖHN  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964303  
TUFO

pelle / leather name: E2 FÖHN  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964305  
ARDESIA

pelle / leather name: E2 FÖHN  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964302  
CAOLINO

pelle / leather name: E2 FÖHN  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964306  
AMBRA

pelle / leather name: E2 FÖHN  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment



F964307  
POMICE

pelle / leather name: E2 FÖHN  
categoria / category: E2  
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL  
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm  
taglia media / average size: 5 mq  
concia / tanning: MINERALE/MINERAL  
rifinitura / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE  
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3  
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino  
For washing of finished products, please see the cover label or the price list  
No treatment