

## BERLIN-OUT 723


Christophe Pillet

2025

Lampada da parete/soffitto da esterno a luce diretta e diffusa a led in alluminio.

Outdoor wall/ceiling lamp giving direct and diffused led light in aluminium.

### DIMENSIONI/DIMENSIONS



13 cm  
5,1"

### MATERIALI/MATERIALS

alluminio/PMMA  
aluminium/PMMA

### COLORE/COLORS


alluminio opaco/matt aluminium

nero opaco/matt black

anodic bronze/anodic bronze

### SORGENTI/BULBS

1 x 4 W - LED  
3000°K - 500 lm - CRI>90

 fornita con led  
equipped with led



Sorgente luminosa (LED) sostituibile da addetto qualificato  
Replaceable (LED only) light source by a professional



Unità di alimentazione separata sostituibile da addetto qualificato  
Replaceable control gear by a professional

### MARCHI/MARKS




### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION



classe II  
class II

IP65


### IMBALLO/PACKAGING

 imballo multiplo da 2 pezzi  
two-piece multiple packaging


dim./dim.  
volume/volume  
peso/weight

### TIPOLOGIA/TYPE

esterno - lampada da parete  
outdoor - wall lamp



### CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



## BERLIN-OUT 724


Christophe Pillet

2025

Lampada da parete/soffitto da esterno a luce diretta e diffusa a led in alluminio.

Outdoor wall/ceiling lamp giving direct and diffused led light in aluminium.

### DIMENSIONI/DIMENSIONS



25 cm  
9,8"

### MATERIALI/MATERIALS

alluminio/PMMA  
aluminium/PMMA

### COLORE/COLORS


alluminio opaco/matt aluminium

nero opaco/matt black

anodic bronze/anodic bronze


### SORGENTI/BULBS

1 x 5,5 W - LED  
3000°K - 800 lm - CRI>90

 fornita con led  
equipped with led



Sorgente luminosa (LED) sostituibile da addetto qualificato  
Replaceable (LED only) light source by a professional



Unità di alimentazione separata sostituibile da addetto qualificato  
Replaceable control gear by a professional

### MARCHI/MARKS



### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION



classe II  
class II

IP65


### IMBALLO/PACKAGING




dim./dim.  
volume/volume  
peso/weight

### TIPOLOGIA/TYPE

esterno - lampada da parete  
outdoor - wall lamp



### CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



## BERLIN-OUT 725


Christophe Pillet

2025

Lampada da parete/soffitto da esterno a luce diretta e diffusa a led in alluminio.

Outdoor wall/ceiling lamp giving direct and diffused led light in aluminium.

### DIMENSIONI/DIMENSIONS



35 cm  
13,8"

### MATERIALI/MATERIALS

alluminio/PMMA  
aluminium/PMMA

### COLORE/COLORS


alluminio opaco/matt aluminium

nero opaco/matt black

anodic bronze/anodic bronze


### SORGENTI/BULBS

1 x 8 W - LED  
3000°K - 1250 lm - CRI>90

 fornita con led  
equipped with led



Sorgente luminosa (LED) sostituibile da addetto qualificato  
Replaceable (LED only) light source by a professional



Unità di alimentazione separata sostituibile da addetto qualificato  
Replaceable control gear by a professional

### MARCHI/MARKS



### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION



classe II  
class II

IP65


### IMBALLO/PACKAGING



dim./dim.  
volume/volume  
peso/weight

### TIPOLOGIA/TYPE

esterno - lampada da parete  
outdoor - wall lamp



### CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE